

作废声明

检验检测报告(编号:NZJ(2018)RY09609、NZJ(2018)RY09610、NZJ(2018)RY09611、NZJ(2018)RY09612、NZJ(2018)RY09613、NZJ(2018)RY09614、NZJ(2018)RY09615、NZJ(2018)RY09616、NZJ(2018)RY09617、NZJ(2018)RY09618、NZJ(2018)RY09619、NZJ(2018)RY09620、NZJ(2018)RY09621、NZJ(2018)RY09622、NZJ(2018)RY09623、NZJ(2018)RY10167、NZJ(2018)RY10168、NZJ(2018)RY10169、NZJ(2018)RY10170、NZJ(2018)RY10171、NZJ(2018)RY10172、NZJ(2018)RY10173、NZJ(2018)RY10174、NZJ(2018)RY10175、NZJ(2018)RY10176、NZJ(2018)RY10177、NZJ(2018)RY10178、NZJ(2018)RY10179、NZJ(2018)RY10180、NZJ(2018)RY10181),

结果通知书(编号:0016470 NZJ(2018)RY09609、0016469NZJ(2018)RY09610、0016474NZJ(2018)RY09611、0016471NZJ(2018)RY09612、0016473NZJ(2018)RY09613、0016468NZJ(2018)RY09614、0016475NZJ(2018)RY09615、0016472NZJ(2018)RY09616、0016467NZJ(2018)RY09617、0016461NZJ(2018)RY09618、0016465NZJ(2018)RY09619、0016464NZJ(2018)RY09620、0016462NZJ(2018)RY09621、0016463NZJ(2018)RY09622、0016466NZJ(2018)RY09623、0016601NZJ(2018)RY10167、0016603NZJ(2018)RY10168、0016604NZJ(2018)RY10169、0016605NZJ(2018)RY10170、0016606NZJ(2018)RY10171、0016607NZJ(2018)RY10172、0016608NZJ(2018)RY10173、0016609NZJ(2018)RY10174、0016610NZJ(2018)RY10175、0016612NZJ(2018)RY10176、0016613NZJ(2018)RY10177、0016614NZJ(2018)RY10178、0016615NZJ(2018)RY10179、0016616NZJ(2018)RY10180、0016617NZJ(2018)RY10181)于2018年08月10日申明作废。

特此申明!

南京市产品质量监督检验院

2018年08月10日

